



FREE
ELDES CLOUD
SERVICES



Cenovnik ELDES alarmnih sistema

01.03.2024

Slika	Naziv/Model	Proizvođač	VPC	MPC
AL020003	EWM1 Bežična utičnica Kompatibilna sa centralama EPIR3 i Esim364, Esim 384 Radna temperatura - 20...+45°C, Bežični domet do 30m unutar objekta i do 150m na otvorenom, ISM868, Utrosak energije do 1W, Nominalna struja opterećenja 12,5A, opterećenje do 2,8kW. Meri utrosak el.energije. SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA		66.00	79.20
			43.00	51.60

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yummiapps.eldes&hl=en>

ELDES Security

aplikacija

Mobilna aplikacija Eldes Securit je lični pomoćnik za bezbednost na vašem telefonu:

- Naoružajte ili razoružajte više područja prostorije
- Monitor kuće sa IP kamerama
- Kontrola električnih uređaja, garažnih vrata, rasvete itd.
- Pratite temperaturu bilo kog dela vašeg doma
- Prilagodljiva obaveštenja o push obaveštenjima
- Pogledajte status sistema i istoriju događaja

Da biste koristili Eldes Securit aplikaciju, potrebno je da imate registrovanog korisnika Eldes Cloud-a i jedan od Eldes centralnih panela nove generacije.

FREE



PITBULL Alarm PRO

dualni PIR senzor (1 dodatna zicana zona), 1 particija, Ugradjeni izlaz za žičanu sirenu (do 150mA) ili led indikator, Bežično na 868 MHz, Napajanje 11-15V, Proširiv do 16 dodatnih bežičnih komponenti, Ugao detekcije i opseg 90 stepeni do 10m, Rezervna baterija Ni-Mh, do 24h, Integrisan mikrofoni, Radna temp. -10... +40°C, Načini komunikacije: Ademco Conact ID, SMS, Voice calls, GPRS, Autorizovani korisnici: 10, 2 slota za nano-SIM kartice, Bežični domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajućim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4)

Preporučeno za instalacije u prostorima do 150m².

AL020104



185.71 222.852

AL020903		<p>ESIM384 Hybridna alarmna centrala SM/GPRS komunikator:850/900/1800/1900 MHz GSM, bezicni: 868 MHz integrisani,Komunikacija: SMS, voice calls, GPRS , Ethernet, CSD, PSTN,Radna temperatura: -20... +50C°, 10 autorizovanih korisnika,4 particije,Do 80 zona,4PGM izlaza max 500mA, Do 4 š ifratora,Mikrofon, Podrazava do 8 temperaturnih senzora, Daljinsko ažuriranje firmware-a, Konfiguracija prekoUSB, SMS, IP mreže ili š ifratora, Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru sa odgovarajucim detektorima (EWP3, EWD3, EWKB5, EWKB4) Preporuceno za instalacije u prostorima do 300m2.</p>	197.00	236.40
AL020004		<p>ESR100 ELDES Monitoring Station Equipement Kompatibilan sa MLR2-DG (SURGARD protocol),Risiver omogućava komunikaciju preko Intenet-a, SMS (Cortex) I CSD-a,Podržava do 5000 objekata,Konfigurisanje kroz internet browser,Podržava do 5 monitoring stanica,Prijem događaja preko SMS, CSD, Internet-a (Cronos, I Eldes protokoli),Komunikacija RS-232, 2 Ethernet port-a, 4 USB port-a</p>	980.00	1176.00
AL020005		<p>EGR100 IP Receiver Software EGR100 creates a virtual COM port, collects data from Eldes alarm control panels and forwards it to monitoring station software (MLR2-DG format)</p>	NA UPIT	
AL020603		<p>EWP3 bezicni dual pir senzor Pet immune Dualni detektor pokreta nove generacije. Ugao vidljivosti :90stepeni do 11m, Dimenzije:24x67x58, Pet immunity: do 40kg, 2 tampera,Bežično na 868 MHz. Povecan zivotni vek baterije 2x (do 36 meseci operativnog vremena) Bezicni domet do 3000m na otvorenom prostoru uz centrale PITBULL PRO i ESIM384.</p>	67.00	80.40
AL020001		<p>EWP-EXT bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu EWP-EXT sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.</p>	255.00	306.00
AL020002		<p>EWC1AM bezicni dtektor tipa zavese za spoljnu montazu EVC1 sadrži inovativne PIR i mikrotalasne senzore, precizno detektuje kretanje, odmah upozorava korisnika u slučaju upada.</p>	173.00	207.60

AL024016		EWF1-CO Bežični ugljen monoksid (CO) u kombinaciji sa detektorom dima	<ul style="list-style-type: none"> * Bežični elektrohemijski detektor ugljen monoksida (CO) u kombinaciji sa fotoelektričnim detektorom dima dizajniran za otkrivanje tinjajućeg požara. * Neradioaktivna tehnologija za životnu sredinu * Visoka i stabilna osetljivost * Montažna ploča za brzo fiksiranje uz jednostavnu instalaciju * LED indikator rada * Ugrađeni zvučnik za indicaciju audio alarma * Tamper prekidač: za odvajanje uređaja od detekcije zida * Senzor ugljen monoksida (CO) na bazi elektrohemije * Životni vek 7 godina 	108.00	129.60
<p style="color: red; margin: 0;">SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>					
AL020401		EWF1 bezicni detektor dima	<ul style="list-style-type: none"> * Integrisana sirena * Nivo zvuka 98dB * Plastično kućište * Otporan na insekte * Kompatibilan sa ELDES WIRELESS * Ugrađen taster za proveru 	71.00	85.20
<p style="color: red; margin: 0;">SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>					
AL020303		EWD3 Bezicni senzor - magnet za vrata/prozor, vibro senzor, detektor vode	<p>Nadzor vrata i prozora,vibracija, vode; 3-u-1 uređaj Tanak dizajn koji odgovara plitkim vratima ili okvirima prozora,Kompatibilan sa bežičnim Eldesom,Eksterni ulaz za dodatak detektora vode. Može da radi kao 1 zona -magnet ili vibro senzor ili kao detektor vode, kao 2 zone (kombinacija dveju zona) ali ne može da radi u sve 3 zone! Baterija 3V Litijumska 1500mAh-CR123A, Operativno vreme baterije do 5 godina. Bezicni domet do 30m u zatvorenim prostorima i do 3000m na otvorenom. Dimenzije: 177x22x22mm</p>	45.00	54.00
AL020402		EFS1 ELDES Flood Sensor	<p>Radi uz bežični magnetni senzor EWD2 Tanak dizajn koji odgovara plitkim okvirima vrata</p>	15.00	18.00
AL020006		EWK3 Daljinski	<p>konfiguraciona dugmeta,Elegantan dizajn,Kompatibilam sa bežičnim Eldesom Daljinski upravljač zauzima 1 zonu na centrali za koji je najpraktičnije da bude ručni panik taster, bilo u tihoj ili zvučnoj uzbuni/ dojavu na Monitoring Centar.</p>	39.00	46.80
AL020206		EWKB4 Bezicni led sifrator	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, ESIM364 i Epir3, Bežično na 868 MH. Led indikator 18 zona i buzzer za audio indicaciju. Tamper,1 dodatna zona tastature 3xAA 1.5V Litijumske (sa zivotnim vekom do 72 meseca) ili alkalne baterije sa zivotnim vekom do 48 meseci). Bezicni domet do 30m u zatvorenom prostoru i do 1000m na otvorenom.</p>	71.00	85.20


AL020205		EWKB5 Bežična touch-screen šifrador	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM384,PITBULL PRO, Bežično na 868 MHz. Displej na dodir, 4,3" , u boji. Glasovna asistencija (jezici:Engleski, Ruski, Litvanski, Italijanski, Francuski, Nemački, Spasni I Portugalski). Koristi 6x litijumskih baterija od 1,5V AA cije je operativno vreme 14 meseci (ukoliko se arm/disarm koristi 2 puta dnevno). Opciono se moze koristiti i sa 3 baterije kao i sa externim napajanjem od 12V. Meni koji moze da se personalizuje. Bežicni domet do 1000m na otvorenom. Dimenzije: 138x96x22mm SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	249.00	298.80
AL020201		EKB3W Bežični šifrador	<p>Kompaktan sa alarmom i kontrol panelom ESIM364,EPIR,EPIR2,EPIR3 Led indikator 12 zona Tamper,1 dodatna zona tastature 3xAAA 1.5V alkalne baterije</p>	65.00	78.00
AL020203		EKB3 Žičani šifrador	<p>Dugmad sa pozadinskim osvetljenjem GSM panel konfiguracija preko š ifratora 12 LED indikatora zona Svaka particija označena LED drugačije Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompaibilan sa ESIM264/364</p>	41.00	49.20
AL020204		EKB2 Žičani šifrador, osetljiv na dodir	<p>Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmiči osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	102.38	122.86
AL020204		EKB2 Žičani šifrador, osetljiv na dodir	<p>Moderni dizajni sa staklenim vrhom Dugmiči osetljivi na odir LCD grafički displej Tamper, 1 dodatna zona šifratora Kompatibilan sa ESIM264/364 panels SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	102.38	122.86
AL020802		EWR2 Bežični repeater signala	<p>Kompatibilan sa ESIM384, 364, EPIR2, EPIR3. Do 4 EWR2 po sistemu Pojačava bežični signal LED indikator za prenos podataka Interna/eksterna antena Podržava do 32 bežična uređaja DC 9-15V 300mA koji ne ide u kompletu SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	95.24	114.29
AL020950		ME1 Metalna kutija SIM264/ESIM364 (sa trafoom)	<p>Tamper prekidač Transformator 40VA, zaliveni sa osiguračem Dinezije: 25.5cm x 25.5cm x 8cm</p>	55.00	66.00

AL020702		EWS3 Bežična unutrašnja sirena 4xAA 1.5 alkalne baterije Nivo zvuka 90dB Audio i vizuelni signali Kompatibilni sa bežičnim Eldesom	57.14	68.57
AL020701		EWS2 Bežična spoljna sirena Kompatibilna sa bežičnim Eldesom Nivo zvuka 104dB 3xAA 1.5 alkalne baterije Radna temperatura od -30 do +55 stepeni Celzijusovih	80.95	97.14
AL020011		ET083 Univerzalni 2G/3G komunikator 4 nacina komunikacije PSTIN, GSM, GPRS(2G/3G), LAN, Dojava za 5 korisnika, Povezivanje sa centralom: BUS, RING/TIP, PGM.Omogucava komunikaciju sa monitoring centrom I direktno sa korisnikom. Upravljanje SMS/poziv SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA	138.10	165.72
AL020013		ESIM320 Gate CONTROLLER Uređaj novije generacije baziran kao mikro-kontroler Obezbeđuje kontrolu pristupa za kapije i/ili garažna vrata Daljinsko uključivanje/isključivanje električnih uređaja Upravljanje preko GSM / GPRS mreža Podržava do 2000 korisnika Upravljanje preko Eldes korisničke i instalaterske aplikacije SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA	164.29	197.15
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.eldes.smartgate.appswidget		Gate control via mobile application Da bismo obezbedili glatku i laku kontrolu kapije, kreirali smo aplikaciju Eldes Gates za korisnike iOS pametnih telefona i Eldes Gates vidžet za korisnike Android pametnih telefona. Rešenje će vam uštedeti vreme i pomoći vam da upravljate svojom kapijom bez napora. Aplikacija vam omogućava da otvorite i zatvorite kapiju samo jednim dodiranjem, gde god da se nalazite.	FREE	
AL020012		ELAN3 Ethernet komunikator Ethernet komunikator koji omogućava instant internet pristup I dozvoljava komunikaciju izmedju centrale Esim384 ili komunikatora ET082 I softvera za monitoring stanicu EGR100. Sluzi za mesta gde je GSM/GPRS konekcija slaba, koristi dodatno eksterno napajanje. Napajanje 10-24V	64.29	77.15
AL020008		ESIM252 Univerzalni GSM komunikator sa 2 relejna izlaza Integrisan GSM komunikator, Povezivanje na bilo koji uređaj sa PGM izlazom, za aktiviranje necega, pozivom ili SMS-om. Mogucnost obavestavanja do 5 korisnika, uključujući i monitoring centar. SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA	130.00	156.00
			80.00	96.00

AL020805		<p>EPGM1 Ekspanzioni modul SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	64.29	77.15
AL020806		<p>EPGM8 Ekspanzioni modul Prosirenja do 8 programibilna izlaza 500mA (PGM), Kompatibilan sa centralama Esim364 i Esim384 SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	30.95	37.14
AL020807		<p>EWT1 Wireless transmitter Wireless transmitter EWT1 is add-on module for ESIM264. CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	15.00	18.00
AL020804		<p>EW2 Bežična zona i PGM izlaz ekspanzioni modul Povezuje bilo koji žičani uređaj/senzor sa Eldes kontrolnim panelom 4 zonska terminala 2 izlaza kroz otvoreni kolektor Baterijsko ili eksterno napajanje Kompatibilan sa žičanim senzorima bilo kog proizvođača SECIJALNI POPUST ZA SVE KOJI KUPE CENTALU (PITBULL ILI ESIM384). CENE BEZ DODATNIH RABATA</p>	66.67	80.00
AL020019		<p>DS18B20 IC Thermometer Temperature sensor Dalas temperaturni senzor DS18B20 je čip koji sadrži jedinstveni kod i koristi se za merenje temperature u opsegu od -55...+125°C.</p>	14.29	17.15
AP040018		<p>BS-OS359 Spoljna sirena sa blicerom Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 128dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, trepćuće svetlo levo i desno, automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju nepravnosti, tajmer, indikacija praznog akumulatora</p>	34.90	41.88
AP040019		<p>BS-OS357 Spoljna sirena sa blicerom Antisabotažno zaštićena, dvostruko zaštićena, 115±3 dB pozitivna i negativna trigeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja, zaštita od kratkog spoja, indikacija praznog akumulatora</p>	30.00	36.00

AP040017		BS-OS361 Spoljna sirena sa blicerom 115±3 dB alarm u slučaju gubitka napajanja,		28.60	34.32
AP040020		SL 300 Spoljasnja sirena 105Db, crveno svetlo, tamper		15.00	18.00
AP040501		BS-PS352 Unutrašnja sirena sa strob svetlom piezo,108dB		9.00	10.80
KT040001		Alarmni kabl 6x0.22 100m		25.80	30.96
AP010003		Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah	Ultrace//	15.35	18.42
AL021001		Baterija alkalna rezervna za Eldes uređaje, 1.5V, AAAA	eldes	1.63	1.96
AL021002		Baterija alkalna rezervna za Eldes uređaje, 1.5V, AA	eldes	4.60	5.52
AL021003		Baterija litijumska rezervna za Eldes uređaje, 3V, 220mAh,	eldes	3.40	4.08

AL021004



Baterija

punjiva NiMH 9V, 250mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 48x26x15mm



14.00

16.80

AL021005



Baterija

punjiva NiMH 8.4V, 350mAh, rezervna za Eldes uredjaje, 42.6x26.5x21mm



20.00

24.00

AL020021



USB mini kabl za povezivanje centrala na računar



3.00

3.60